

Marzo 2010

TÍTULO

Eurocódigo 1: Acciones en estructuras

Parte 1-2: Acciones generales

Acciones en estructuras expuestas al fuego

Eurocode 1: Actions on structures. Part 1-2: General actions. Actions on structures exposed to fire.

Eurocode 1: Actions sur les structures au feu. Partie 1-2: Actions générales. Actions sur les structures exposées.

CORRESPONDENCIA

Este erratum es la versión oficial, en español, del Erratum Europeo EN 1991-1-2:2002/AC que ha sido aprobado con fecha 2009-03-04.

OBSERVACIONES

Este erratum modifica a la Norma UNE-EN 1991-1-2:2004.

ANTECEDENTES

Este erratum ha sido elaborado por el comité técnico AEN/CTN 140 *Eurocódigos estructurales* cuya Secretaría desempeña SEOPAN.

Editada e impresa por AENOR
Depósito legal: M 10853:2010

© AENOR 2010
Reproducción prohibida

LAS OBSERVACIONES A ESTE DOCUMENTO HAN DE DIRIGIRSE A:

AENOR

Génova, 6
28004 MADRID-España

Asociación Española de
Normalización y Certificación

info@aenor.es
www.aenor.es

Tel.: 902 102 201
Fax: 913 104 032

2 Páginas

Grupo 0

1) MODIFICACIÓN AL APARTADO 1.6, "SÍMBOLOS"

En la definición de " W ", se elimina: "y W_2 ".

2) MODIFICACIÓN AL CAPÍTULO B.2, "CONDICIONES DE UTILIZACIÓN"

En el punto "(2)", se reemplaza la ecuación "(B.1)":

$$D / W = \frac{W_2}{w_t} \quad (\text{B.1})$$

por

$$D / W = \frac{W_2}{w_1} \quad (\text{B.1})$$

3) MODIFICACIÓN AL APARTADO B.4.2, "VENTILACIÓN FORZADA"

En el punto "(2)", se reemplaza la ecuación "(B.19)":

$$T_f = 1\,200 \left((A_f \cdot q_{f,d}) / 17,5 - e^{-0,00228 \, \Omega} \right) + T_0 \quad (\text{B.19})$$

por

$$T_f = 1\,200 \left(1 - e^{-0,00228 \, \Omega} \right) + T_0 \quad (\text{B.19})$$